

Introducere în limbajul C (cont.)

19 octombrie 2004

- Căteva exemple
- Scheme logice și programe structurate
- Instrucțiuni de ciclare
- Tablouri

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

```
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    int a, b, c;

    printf("Introduceți trei numere întregi a b c: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); /* sau %d%d%d (la fel) */
    printf("Cel mai mic număr este ");

    if (a < b) {
        if (a < c) printf("a = %d\n", a);
        else printf("c = %d\n", c);
    } else {
        if (b < c) printf("b = %d\n", b);
        else printf("c = %d\n", c);
    }
}
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Introducere în limbajul C

3

Mai multe despre printf/scanf

- În C, printf/scanf pot lua un număr arbitrar de argumente:
- primul este un sir de caractere (care indică formatul)
 - restul: expresii (printf) sau adrese (scanf) cu tipuri corespunzătoare celor indicate în sirul de format
 - pe rând, fiecare specificator de format din sir (de ex. %d, %f, etc.):
 - la printf: e înlocuit cu argumentul de pe poziția corespunzătoare din lista de argumente (o expresie)
 - la scanf: se citește o valoare de acel tip în adresa corespunzătoare din lista de argumente

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Introducere în limbajul C
Exemplu: Ecuatăia de gradul II

4

```
#include <math.h>           /* funcții matematice */
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    float a, b, c, b1, d, delta;
    printf("Coeficienții ecuației: "); /* ax^2+bx+c=0 */
    scanf("%f%f", &a, &b, &c);
    b1 = -b/(2.0*a); delta = b1*b1 - c/a;
    if (delta == 0) printf("Soluție dublă: %f\n", b1);
    else if (delta > 0) {
        d = sqrt(delta); /* rădăcină pătrată */
        printf("Soluții: %.1f și %.1f\n", b1+d, b1-d);
    } else /* delta < 0 */ {
        d = sqrt(-delta);
        printf("Soluții: %.1f+%.1fi și %.1f-%.1fi\n", b1, d, b1, d);
    }
}
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Introducere în limbajul C

5

Ecuatăia de gradul II: comentarii

Coeficienții ecuației: 1 3 0

Soluții: 0.0 și -3.0

Coeficienții ecuației: 1 1 3

Soluții: -0.5+1.7i și -0.5-1.7i

- reamintim formula: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -b/2a \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
- folosim tipul float: număr real (virgulă mobilă)
- formatarea (intrare și ieșire) cu %f
- optional: specificarea preciziei, de ex. 2 cifre cu %.2f
- sqrt (radical): din biblioteca de funcții matematice standard
- specificatori de formatare: Încadrati în sirul de tipărit aşa cum dorim să apară, fără a fi necesare spații. Ex. %.1fi ('i' e parte din text)

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Introducere în limbajul C
Ciclul cu test initial (instructiunea while)

6

```
while ( expresie_logică )
    instructiune
    /* poate fi { compusă } */

- se evaluatează expresia
- dacă expresia e adevărată, se execută instructiunea,
  se reia totul de la evaluarea expresiei
- dacă expresia e falsă, ciclul se încheie
  (execuția continuă la punctul după instructiune)
```

Exemplu: calculați $p = x^n$, unde $n \geq 0$

```
int n, p, x;
p = 1; /* valoarea initială, x la puterea 0 */
while (n > 0) { /* n = de cate ori mai trebuie inmultit cu x */
    p = p * x; /* facem inmultirea */
    n = n - 1; /* a ramas cu o inmultire mai putin de facut */
}
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Ciclul cu test final (instructiunea do ... while)

```
do
    instructiune
    /* poate fi { compusă } */
while ( expresie_logică );
```

- se execută *instructiunea*
- se evaluatează *expresia*
- dacă expresia e *adevărată*, se revine la execuția *instructiunii*
- dacă expresia e *falsă*, ciclul se încheie

Exemplu:

```
char raspuns;
do {
    printf("Apăsați 'd' pentru a continua: ");
    scanf(" %c", &raspuns); /* citeste caracter, sare peste spatii */
} while (raspuns != 'd'); /* pana la raspunsul dorit */
```

Obs: În Pascal, din *repeat ... until* se iese pe condiție *true* (invers!)

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Ciclul for (cont.)

Exemplu: calculul factorialului

```
int fact, i, n;
fact = 1;
for (i = 1; i <= n; i = i + 1) {
    fact = fact * i;
}
```

Cicluri for imbricate

Exemplu: tiparirea numerelor de la 0 la 99:

```
int n, zeci, unit;
for (zeci = 0; zeci < 10; zeci = zeci + 1) {
    for (unit = 0; unit < 10; unit = unit + 1) {
        n = 10 * zeci + unit;
        printf("%d ", n); /* lasam un spatiu */
    }
    printf("\n"); /* dupa 10 numere, o linie nouă */
}
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Exemplu: cifrele unui număr în baza 10

```
/* conversie din număr în sir de cifre zecimale */
int cifre[20]; /* 20 de cifre e suficient */
int n, i = 0; /* i e indicele în tablou */

scanf("%d", &n); /* presupunem că n e dat corect */
do {
    cifre[i] = n % 10; /* ultima cifra e restul împărțirii */
    i = i + 1; /* avansăm pentru următoarea cifră */
    n = n / 10; /* împărțire cu rest !! */
} while (n > 0); /* i e numărul de cifre */
do {
    i = i - 1; /* prima cifră e la poziția i - 1 */
    printf("%d", cifre[i]);
} while (i > 0); /* ultima cifră e la poziția 0 */
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Ciclul cu contor (instructiunea for)

```
for (exp_init ; exp_test ; exp_cont)
    instructiune
```

e echivalentă* cu:

* excepție: instructiunea continue, vezi ulterior

Calculul puterii:

```
for (p = 1; n > 0; n = n - 1)
    p = p * x;
    n = n - 1;
```

- oricare din cele 3 expresii poate lipsi (dar cele două ; ramân)

- dacă *exp_test* lipsește, e tot timpul adevărată (ciclul infinit)

Cel mai simplu și frecvent caz: când știm numărul de iterații:

```
int i; /* variabilă cu care numărăm iterațiile */
for (i = 0; i <= 9; i = i + 1) /* 10 cicluri, de la 0 la 9 */
    printf("%d\n", i);
```

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Tablouri

- concept corespunzător sirului din matematică

- un sir de elemente de *același tip* de date

- un element: dat de *numele* tabloului, și un indice întreg: *x[3]*

- În C, numerotarea elementelor începe de la zero!!

- Sintaxa declaratiei: *tip nume_tablou[nr_elem];* (eventual initializat)

Exemple: *int a[10]; float x[20];*

Siruri de caractere: caz particular de tablouri

```
char cifre[20]; /* tablou de caractere neinitializat */
char nume[3] = { 'U', 'P', 'C' }; /* tablou initializat */
char msg[] = "test"; /* constantă sir, se termină cu '\0' */
char msg[] = {'t','e','s','t','\0'}; /*același lucru scris altfel*/
```

- În memorie, sfârșitul unui sir e indicat cu caracterul special '\0' (nul)

Atenție: toate funcțiile care lucrează cu siruri depend de acest lucru ! (dar convenția nu are legătură cu aspectul în text, de ex. la citire)

- dacă sirul e declarat fără a explicita dimensiunea (vezi *msg*), se alocă dimensiunea initializatorului (sirului dat) + 1 (pt. '\0')

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea

Tablouri multidimensionale

Există tablouri de oricăte dimensiuni. Pentru 2: matrici: *int m[10][7];* Interpretare: tablou de 10 elemente, fiecare un tablou de 7 întregi

void main(void) {

```
    int i, j, m[5][3], sumcol[3]; /* matrice și suma pe coloane */
    printf("Dați pe linii și coloane o matrice 5x3 de întregi\n");
    for (i = 0; i < 5; i++)
        for (j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &m[i][j]);
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        sumcol[j] = 0;
        for (i = 0; i < 5; i++)
            sumcol[j] = sumcol[j] + m[i][j];
    }
```

ATENȚIE la depășirea limitelor tablourilor (eroare frecventă și gravă)! În limbajul C, verificarea cade în sarcina programatorului !

Utilizarea și programarea calculatoarelor. Curs 2

Marius Minea